

ALPH
NWT Group

Pasivní dům ALPH 190

základní informace

Pasivní domy ALPH 190

Realizujeme komfortní bydlení šetrné k životnímu prostředí a vaší peněžence

Pasivní domy ALPH 190 (190 m²) jsou projektovány technologií betonových prefabrikovaných panelů se zabudovanou tepelnou izolací na venkovní straně, které zajišťují dostatečnou akumulaci tepelných zisků jak z pasivních, tak z aktivních zdrojů.

Zdrojem tepla může být tepelné čerpadlo, které přebytek získaného tepla akumuluje do akumulační nádoby a tím snižuje celkovou roční spotřebu tepla. Okenní výplně jsou řešeny plastovými okny s izolačními trojskly a mohou být doplněny venkovními roletami s automatickým ovládním v závislosti na intenzitě slunečního svitu, síly větru a teplotě venkovního vzduchu. Střecha je foliová s vodní hladinou, která působí příznivě proti prohřívání stropu.

Bytové domy ALPH 190 disponují podlahovým topením. Díky příjemnému mikroklimatu a pravidelné výměně vzduchu s rekuperací a filtrací jsou domy ALPH ideálním řešením (nejen) pro všechny alergiky a astmatiky.

Mimo řízené větrání zbavené veškerých plísní a nečistot dokážou naše domy plně využít také sluneční světlo a teplo k tomu, aby pro své majitele zajistily vysoký komfort bydlení.

ALPH přináší zdravé a bezpečné bydlení i nejmodernější technologie. To vše nejen s ohledem k životnímu prostředí, ale také v souladu s feng-shui

Technologie



Výměna vzduchu

Přírozeným větráním se ztrácí až 90 % tepla. Nucená výměna vzduchu doplněná o rekuperaci tepla tento problém nemá. Čerstvý vzduch přicházející do místnosti je ohříván vzduchem, který z místnosti odchází. Výměna vzduchu současně zabraňuje vzniku plísní a množení bakterií. Soustava je vybavena filtry, které zachycují prach a pyly, takže bydlení je velmi vhodné pro astmatiky, alergiky a děti. Čidla v místnostech automaticky plynule zvyšují otáčky podle hladiny CO² ve vzduchu.

Elektrina

Energetická soustava domu je řešena hybridním fotovoltaickým systémem 2. generace, umístěným na střeše, který dokáže využít veškerou vyrobenou elektrickou energii pro okamžitou spotřebu pro osvětlení, napájení spotřebičů, ohřev užitkové vody nebo akumulaci do instalovaného akumulátoru pro pozdější využití. Systém je inteligentně řízen a dokáže v případě větší spotřeby energie automaticky odbírat elektrinu ze sítě.

Topení a chlazení

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody je kromě sluneční energie také tepelné čerpadlo, které přebytek získaného tepla akumuluje do akumulační nádoby a tím snižuje celkovou roční spotřebu tepla. Topení v pasivních domech ALPH 190 je řešeno podlahovým vytápěním.

Šetření s vodou

Nezbytnost zachování přírodních zdrojů budoucím pokolením znamená rozumné čerpání přírodních zdrojů, které nepřesahují možnosti jejich přirozené obnovy a náhrady. Naše domy vybavujeme systémem umožňujícím další využití dešťové vody na zálivku a splachování WC. Snižujeme tak spotřebu vody v domácnosti na minimum a šetříme jak přírodu, tak vaši kapsu. Střecha domů ALPH je zároveň vodní plochou, která vytváří příznivé klima a chladí střešní konstrukci.



**Sestavení
hrubé stavby
během
několika dnů**



**Extremně
nízké
provozní
náklady**



**Stálý přívod
čerstvého
vzduchu
s rekuperací
a filtrací**



**Inovativní
systém
vytápění
a chlazení**



**Hybridní
fotovoltaický
systém
2. generace**



**Inteligentní
řízení domu
se vzdáleným
přístupem**



**Domy splňují
chystanou
legislativu
pro kolaudaci**


Rodinný dům ALPH 190



Typ konstrukce	Monolitická
PENB	A
Počet podlaží	2
Zastavěná plocha	130,58 m2 (terasa 15,54 m2)
Užitná podl. plocha	190 m2
Zdroj tepla	Tepelné čerpadlo - vzduch
Vytápění	Podlahové
Chlazení	Podlahové
Ohřev TUV	Tepelné čerpadlo
Větrání	Řízené s rekuperací tepla
Okna	Plastová, trojsklo
Ostatní	Fotovoltaika, skladovací místnost, zpevněné plochy, oplocení s pojezdovou bránou, Inteligentní řízení domu


Půdorys ALPH 190

PUDORYS_1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTI		
ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	POKRYTÍ
1.NP		
SCHODIŠTĚ	5,95	-
CHODBA	12,08	-
KOUPELNA	6,37	-
SPÍŽ	3,00	-
KUCHYŇE	8,08	-
OBYVACÍ POKOJ	28,38	-
POKOJ	12,48	-
POKOJ	12,48	-
POKOJ	12,48	-
LOŽNICE	17,90	-
KOUPELNA	6,74	-
WČTECH MÍSTNOST	4,95	-
MYTÍ TERASA	15,54	-
PLOCHA CELKEM BEZ TERASY	190,58	-
2.NP		
ZÁVĚRÍ	7,83	-
CHODBA	3,91	-
SCHODIŠTĚ	5,95	-
GARAZ	41,60	-
PLOCHA CELKEM 2.NP	59,29	-
PLOCHA CELKEM BEZ TERASY	188,870	-

PŮDORYS_2.NP




LEGENDA MÍSTNOSTI		
ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	POKRYTÍ
1.NP		
SCHODIŠTĚ	5,95	-
CHODBA	12,08	-
KOUPELNA	6,37	-
SPÍŽ	3,00	-
KUCHYŇE	8,08	-
OBYVACÍ POKOJ	28,38	-
POKOJ	12,48	-
POKOJ	12,48	-
POKOJ	12,48	-
LOŽNICE	17,90	-
KOUPELNA	6,74	-
WČTECH MÍSTNOST	4,95	-
MYTÍ TERASA	15,54	-
PLOCHA CELKEM BEZ TERASY	190,58	-
2.NP		
ZÁVĚRÍ	7,83	-
CHODBA	3,91	-
SCHODIŠTĚ	5,95	-
GARAZ	41,60	-
PLOCHA CELKEM 2.NP	59,29	-
PLOCHA CELKEM BEZ TERASY	188,870	-

Rodinný dům ALPH 190




Venkovní pohledy na dům ALPH 190


POHLED VÝCHODNÍ- VSTUP




POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED SEVERNÍ





Kontaktujte nás:

+420 840 821 821 (zákaznická linka)

pasivnidomy@alph.cz

www.alph.cz

NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

